
Is it just a cough?



Or is it whooping cough?



Signs of whooping cough (pertussis)

Children & Adults: coughing attacks that can make it hard to breathe and may be followed by vomiting or a whooping sound.

Infants less than six months of age: may stop breathing, gag or gasp for air rather than cough and may vomit after coughing.

There is usually no fever with whooping cough and people with whooping cough usually seem fine in between attacks. See your doctor if someone in your family might have whooping cough.


Whooping cough is easily spread and can cause serious illness—especially in infants who are too young to be fully vaccinated. Ask your doctor about getting a pertussis shot for you and your family.

Protect yourself. Protect your family. Get Immunized!


www.getimmunizedca.org



¿Es solo una tos?



¿O es tos ferina?



Señales de la tos ferina

Niños y adultos: ataques de tos que pueden causar dificultad para respirar seguidos por vómitos o un sonido largo y profundo.

Los bebés menores de 6 meses de edad: pueden dejar de respirar, sentir nauseas o inhalar bocanadas de aire en lugar de toser. También pueden vomitar después de toser.

Generalmente no hay fiebre y las personas con tos ferina parecen estar bien entre los ataques. Consulte a su doctor en caso de que alguien en su familia tenga tos ferina.

La tos ferina se contagia fácilmente y puede causar una enfermedad muy seria—especialmente en los bebés que son muy pequeños para recibir todas las vacunas. Pregunte a su doctor por las vacunas contra la tos ferina para usted y su familia.

Protéjase. Proteja a su familia. ¡Vacúnese!

www.VacunasyMiSalud.org

