¿Cómo sé si tengo Tuberculosis (TB)?

Sólo su médico puede decirle si Ud. tiene TB. Primero, le harán la prueba de TB en la piel, o a través de un análisis de sangre para determinar si tiene el microbio de la TB en su cuerpo. Una prueba de piel o de sangre positiva quiere decir que Ud. ha sido infectado con esos microbios—*Infección Inactiva*. Si su prueba es positiva, necesitará una radiografía de pecho para saber si los microbios han causado daño en sus pulmones—*Enfermedad Activa*. Posiblemente le pedirán que tosa y expectore flema de sus pulmones para analizarla y ver si hay microbios de la TB en su flema.



Si Ud. ha tenido una prueba positiva en el pasado o ha tomado medicina para la TB, por favor dígaselo a su asistente de salud antes de que le haga la prueba.

¿Si mi primer prueba es negativa, estoy sano?

Aunque su primera prueba de TB haya sido negativa, Ud. puede tener los microbios de TB en su cuerpo. Es posible que necesite otra prueba en doce semanas para estar seguro que Ud. no tiene los microbios de TB.

¿Dónde puedo hacerme la prueba?

Solamente las personas que han tenido contacto con un caso de tuberculosis activa pueden hacerse la prueba en:

Clínica de la Tuberculosis Hospital General de San Francisco, Edificio 90, 4to. Piso 2460 Calle 22 (y Potrero) (415) 206-8524

También su médico de cabecera puede hacerle la prueba de piel o de sangre para la tuberculosis.

TUBERCULOSIS

Estuve expuesto a la Tuberculosis (TB).

¿Qué hago ahora?

Si Ud. ha pasado tiempo con alguien que tiene Tuberculosis Activa, Ud. puede haber respirado/aspirado algún microbio de TB. Ud. debería hacerse la prueba de TB.

No todas las personas que están en contacto con tuberculosis se infectan.

Si Ud. está infectado, hay medicinas que pueden curar la infección y prevenir que Ud. se enferme desarrollando tuberculosis activa.

¿Hay alguna diferencia entre la Infección de Tuberculosis y la Tuberculosis Activa?

Infección de Tuberculosis

Si Ud. está entre la gran cantidad de gente infectada con TB:

- Ud. tiene microbios de TB inactivos (durmiendo) en su cuerpo.
- Ud. no está enfermo, y no tiene síntomas.
- Ud. <u>no puede</u> contagiar a ninguna persona.



Enfermedad de Tuberculosis Activa

Si Ud. está entre las pocas personas con Tuberculosis Activa:

- Ud. tiene muchos microbios de Tuberculosis activos.
- Ud. está enfermo y puede tener síntomas como tos, fiebre, y pérdida de peso.
- <u>Ud. necesita atención médica inmediata!</u>
- Ud. <u>puede</u> contagiar a otras personas.



El contagio ocurre cuando una persona con **Tuberculosis Activa** tose y los microbios de la TB permanecen en el aire.

Ud. solamente puede contraer tuberculosis respirando esos microbios.

Ud. NO PUEDE contagiarse de TB por medio de:

- Ropa
- Compartir cubiertos, vasos, o platos
- Comida
- Ropa de cama
- Asientos (cubiertas) de inodoros
- Apretón de manos
- Actividad sexual
- Usar y compartir agujas

