



托兒計畫與暑期日營臨時指引

2020年5月22日更新

以下指引由三藩市公共衛生局 (San Francisco Department of Public Health, SFPDH) 制定，供地方使用，並將會發佈於 <http://www.sfdcp.org/covid19/>。此臨時指引可能會隨認知及社區傳播情況而調整。

對象：托兒計畫及暑期日營的管理員及主管。

指引調整摘要內容截至2020年5月22日。

指引現已更新，包含以下事項：

- 對於暑期日營，如需2020夏季活動開始日期、最短活動長度、群體人數上限、員工配置比率和證明要求的資訊
- 釐清優先報名群體
- 決定托兒與暑期計畫是否舉行之疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 決策樹工具的鏈接

目的：為了協助托兒計畫、暑期日營及其合作夥伴瞭解新的要求和建議，以預防新型冠狀病毒 (COVID-19) 的傳播並安全實行計畫。

背景：依據《三藩市居家避疫令》(San Francisco Health Orders to Stay Home)，唯有針對必要工作人員之子女提供的托兒計畫才能繼續營運。2020年5月22日發布的《衛生命令》(Health Order) 允許在6月營運以所有兒童及青少年為對象的托兒計畫及暑期日營。

以兒童及青少年為對象的計畫會面臨預防新型冠狀病毒傳播的特定挑戰。預防新型冠狀病毒傳播所需的行為（保持6英尺的距離、戴口罩，然後實行良好衛生習慣），幼兒通常難以落實這些行為。在過去幾年期間，許多暑期日營都有長達一週的活動，而且每週會有不同群組的兒童及青少年參加。在短短幾週內，參與這些計畫的兒童及青少年就會與許多不同的兒童及青少年進行互動。從數字的觀點來講，暑期日營中重疊群組之兒童及員工的互動，就可能造成新型冠狀病毒感染擴散到全市的風險。本指引會說明建議事項，以最大程度降低上述風險以及防止兒童、青少年和員工感染新型冠狀病毒。

內容：

托兒計畫及暑期日營何時會營運？.....	2
托兒計畫與暑期日營的要求.....	2
進一步預防新型冠狀病毒傳播的措施.....	6
如果兒童、青少年或員工接觸或罹患新型冠狀病毒該怎麼辦.....	9
額外資源	10



托兒計畫及暑期日營何時會營運？

托兒計畫一律必須為必要工作人員之子女維持營運狀態。《三藩市衛生命令C19-07e》(San Francisco Health Order C19-07e) 現在允許自這些日期開始，讓所有兒童註冊參加托兒中心及暑期日營。

在2020年6月1日，托兒中心可擴大註冊對象，讓所有兒童都能參加。

在2020年6月15日，以兒童及青少年為對象的暑期日營可開放供所有兒童參加。

衛生命令和相關指令將線上發佈在<https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp>

下列群體可優先註冊：

- 依據《三藩市衛生命令》(San Francisco Health Orders)，仍可維持營運或重新營運之企業和組織之人員的子女
- 高風險的兒童及青少年，包含：
 - 屬於家庭與兒童服務 (Family and Children's Services, FCS) 之客戶的子女和青少年，或是有遭受虐待、忽視或剝削風險的子女和青少年
 - 透過寄養兒童之緊急托兒橋梁計畫 (Emergency Child Care Bridge Program for Foster Children) 符合資格的兒童
 - 無家可歸的兒童及青少年
 - 屬於家庭暴力倖存者的兒童
 - 殘障或有特殊健康照護需求的兒童及青少年，其個人化教育計畫 (Individualized Education Programs, IEP) 及/或個人家庭支援計畫 (Individual Family Support Plans, IFSP) 包含早期學習及護理 (Early Learning and Care, ELC) 服務
 - 低收入家庭的兒童及青少年，包含領取或符合免費或降價學校午餐、Medi-Cal、補充營養援助計畫 (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) (食物券)、WIC、Head Start、CalWorks及其他公共援助計畫的人。

選擇開放的托兒計畫及暑期日營必須符合以下要求，也必須遵循衛生命令及相關指令中列出的特定要求。計畫也應該審視CDC決策樹工具，以評估其對於開放托兒計畫及青少年計畫和營隊的準備程度。

托兒計畫與暑期日營的要求

本指引涵蓋降低新型冠狀病毒風險的一般原則及策略。請參閱《三藩市衛生命令》及相關指令，以瞭解其他特定要求。

讓兒童及青少年待在同一個小群體。請勿讓群體彼此互動。

這會降低將新型冠狀病毒傳播到兒童計畫內交往圈的機率。

限制群體人數。保持必要的員工配置率，以確保安全性。

- 適用於年齡介於0至5歲兒童的國家頒發許可的托兒措施應該：
 - 依據加州社會服務部轄下社區照護服務執照事務處 (Community Care Licensing Division, CCLD) 的規定，將每個房間或場地的兒童群體人數限制為10人。



- 遵循國家要求的成人/兒童員工配置比率，請參閱加州社會服務部 (California Department of Social Services, CDSS) 的「因應新型冠狀病毒之社交與物理距離指引和托兒設施的衛生實務」，網址為：
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-06-CCP.pdf
- 暑期日營應該：
 - 依據《三藩市衛生命令》，將每個房間或場地的兒童群體人數限制為12人。
 - 每個群體至少要有2名員工。
 - 年齡介於14至17歲的未成年人若受僱為計畫職員（包含實習生），則不會被納入每個群體的兒童數量上限。
- 群體人數不得超過10至12個兒童或青少年，即使並非所有兒童或青少年都會同時參與計畫。例如，
 - 托兒計畫不能有5名全時參加的兒童、3名在週一/週三/週五參加的兒童，以及3名在週二/週四參加的兒童（總共11人）。
 - 暑期日營不能有8名全天參加的兒童、4名僅在早上參加的兒童，以及4名僅在下午參加的兒童（總共16人）。
- 出現新型冠狀病毒症狀、接觸過新型冠狀病毒或是新型冠狀病毒檢測結果呈陽性的員工不得在1到超過14天的期間內返回工作崗位（視情況而定）。預先規劃以因應員工缺勤的情況。招募有照護兒童及青少年經驗的人員，以確保您能隨時填補照護者的缺額。如需詳細資訊，請參閱SFPDPH返回工作崗位指引，網址為：<https://www.sfdcp.org/rtw>。

讓兒童、青少年與員工待在同一個群體。限制群體之間的互動。

- 讓兒童及青少年每天都待在同一個群體。
 - 如果可能的話，將同一個家庭的兒童及青少年指派到同一個群體。
 - 參加暑期日營的兒童及青少年在整個活動期間，應該都會待在同一個群體。
 - 若基於兒童或青少年整體安全及健康而需要進行調整，托兒計畫及暑期日營可將兒童或青少年從一個群體移到另一個群體。
- 讓員工每天都待在同一個群體。可能的話，請勿將員工從一個群體移到另一個群體。
- 如果計畫有多個兒童或青少年群體，
 - 群體之間不應該彼此進行互動。
 - 每個群體都必須待在個別的房間或場地。
- 對於大型室內場地（例如，體育館或禮堂），多個群體可共用該場地，前提是
 - 該場地可讓每個兒童或青少年擁有至少144平方英尺 (12' x 12')，或是讓12人的群體擁有大約1750平方英尺。
 - 為每個群體指定的區域必須清楚標示，而且中間要隔著任一群體都不會使用的10-12英尺「不要去」緩衝區。



- 舉例來說，可以打開窗戶或門，保持該場地的空氣流通。
- 可放置隔板，防止空氣直接在群體之間流通。例如，可使用體育館隔簾。
- 屬於同一個營隊或托兒計畫的兩個群體。

選擇會在共用場地進行的活動時，請考慮發生呼吸飛沫或氣溶膠的可能性，並嘗試在戶外進行風險較高的活動。例如，合唱或是會在球場上吶喊的激烈籃球賽，風險都比安靜且須久坐的活動高。

暑期日營：活動長度至少為3週、出席率要求和自我證明。

- 暑期日營可選擇他們提供的活動數量，但每個活動都必須持續至少3週。時間長達3週的活動應該在下列日期開始和結束：
 - 2020年6月15日至7月2日
 - 2020年7月6日至7月24日
 - 2020年7月26日至8月14日

課程較長的營隊應嘗試協調其時間表與上述其中一個開始或結束日期，以防止參與不同計畫之兒童及青少年的暑期照護產生空檔或重疊。

- 兒童及青少年一次只能報名參加一個營隊。如果兒童或青少年提早退出營隊，他們在第一個營隊開始後3週之前，將無法參加另一個營隊。
- 兒童及青少年必須參加活動的第一週。未參加第一週活動的人不得在稍後加入活動。
- 兒童及青少年可以選擇不要參加計畫的整個期間，但如果他們退出，其空缺將由另一個兒童遞補。
- 現已實施上述限制來降低兒童及青少年在一個計畫中感染新型冠狀病毒，然後在出現症狀之前參加另一個營隊或回到學校而將新型冠狀病毒傳染給另一個群體的機率。

佩戴口罩和布面罩（成人、大齡兒童及青少年）

- 所有成人及年滿13歲以上的兒童都應該隨時佩戴口罩或布面罩。在戶外等候接送兒童的家庭成員和照護者也應該遵循此規範。
- 鼓勵3至12歲的兒童在成人監護下佩戴口罩。
- 不應給有下列情形的人佩戴口罩，其包括2歲以下的幼兒、呼吸困難、失去知覺或無法在沒有幫助下取下面罩的人。
- 兒童在午睡時不應該佩戴口罩或布面罩。

三藩市衛生局

公共和青年計劃中的兒童面罩

根據三藩市衛生官員的命令：



年齡（歲）

0-2 歲兒童不應戴面罩，因為有於窒息的危險

3-12 歲兒童建議佩戴口罩，但不是必需的。如果佩戴，成人必須監督兒童的面罩使用。

13+ 歲以上的兒童必須佩戴口罩

<https://www.sfdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Flyer-Children-Face-Covering-FINAL-05.03.2020.pdf>



在兒童和員工到達時，篩檢他們是否有新型冠狀病毒的症狀

- 在員工、家長/照護者及青少年到達時，詢問他們是否有新型冠狀病毒的可能症狀。
- CDC也建議托兒計畫在兒童到達時，使用體溫計為他們量體溫，或是請家人在他們抵達托兒設施之前測量體溫。
 - 依據CDSS，僅有使用「無接觸」（紅外線）體溫計的托兒計畫，才應該在兒童到達時為他們測量體溫。如果計畫使用會接觸到兒童身體（舌下或腋下、前額等處）的體溫計，員工應該在懷疑有發燒現象時檢查體溫。SFDPH也建議使用「無接觸」體溫計進行篩檢。
- 出現症狀或發燒的員工應立即離開工作崗位，通知其主管，並打電話給他們的主要護理提供者 (Primary Care Provider, PCP)。
- 出現症狀或發燒的兒童應立即送回家。
- 鼓勵不被允許參加托兒或營隊的員工和兒童的家庭尋求新型冠狀病毒檢測，最理想的是從他們的主要護理提供者或醫療之家獲得。其他檢測選項列於以下網址：
<https://sf.gov/find-out-how-get-tested-coronavirus>

如需篩檢的詳細指示，請參閱SFDPH的詢問新型冠狀病毒篩檢問題及篩檢新型冠狀病毒時測量體溫，網址為：sfcdp.org/covid19，位於「企業與雇主」下方。

詢問症狀相關的問題

- 站在與待篩檢人員距離至少6英尺的位置。
- 要求員工、青少年或兒童的父母/監護人確認兒童或青少年沒有發燒、呼吸急促或咳嗽。
- 留意兒童或青少年。查看是否有生病的症狀，例如雙頰發紅、呼吸急促或呼吸困難、疲倦或極度煩躁。
- 如果員工在篩檢期間與兒童和其家人保持6英尺的距離，CDC不建議使用個人防護設備 (Personal Protective Equipment, PPE)。

檢查兒童的體溫

若兒童出現新型冠狀病毒症狀，將被送回家，則不需要檢查其體溫。

- 如果計畫要求家庭在到達前檢查兒童的體溫，請向家庭詢問兒童或青少年的體溫。如果他們沒有測量體溫，托兒計畫可能會允許他們使用托兒計畫的體溫計。
- 如果員工會使用無接觸體溫計來檢查體溫，請依照下列步驟。
 - 洗手或使用免洗搓手液，然後戴上乾淨的一次性手套
 - 站在玻璃或塑膠窗戶或隔板之類的物理屏障後面，該屏障可以保護員工的臉部和粘膜免受呼吸道飛沫的傷害，因為被篩檢的孩子如果打噴嚏、咳嗽或說話，可能會產生呼吸道飛沫。




- 測量體溫時，沒有物理屏障的員工將需要個人防護設備 (PPE)，包含口罩、手套和罩衣。員工必須接受訓練，以瞭解如何安全穿戴和取下PPE。希望採用此方法的計畫應參閱CDC的「提供給繼續營運的兒童保育計劃之指引」
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#ScreenChildren>
- 透過隔板或窗口檢查兒童的體溫。在篩檢期間，請確保您的臉部始終保持在障礙物後面。
- 如果您不會接觸到兒童，則在下次檢查之前，並不需要更換手套。
- 取下手套後，再次洗淨雙手。
- 通過篩檢的兒童、青少年及員工應該使用肥皂和清水洗淨雙手，或是使用免洗搓手液清潔雙手，然後才進入建築物或計畫。

進一步預防新型冠狀病毒傳播的措施

社交距離措施

限制兒童及青少年混合在一起。

- 錯開操場使用時間和其他活動，不要讓任何兩個群體同時聚集在同一地點。
- 讓群體分開參加特殊活動，例如藝術、音樂及運動。
- 考慮錯開用餐/吃點心的時間。考慮錯開員工用餐的時間，如此他們就不需要和兒童、青少年或其他員工在相同時間取下面罩。
- 鼓勵從事個人活動，如繪畫、手工藝，以及用積木和其他材料搭建。
- 在取下面罩時，盡可能隔開兒童（理想狀況是至少相隔6英尺）以從事個別活動，特別是在用餐和吃點心時。
- 午睡時，盡可能隔開兒童的午睡墊或嬰兒床（理想狀況是至少相隔6英尺）。試著讓兒童躺在自己的墊子上，讓他們的頭正對著其他人的腳。
- 讓孩子們參與制定社交距離計畫，使用粉筆和媒材，如游泳池浮力長條和紗線來建立個人空間。
- 盡可能在戶外進行活動
 - 考慮在戶外用餐和吃點心，因為大齡兒童必須在這段期間取下口罩。
 - 設計能夠提供更大空間的野外遊戲或戶外活動。





- 有共用器材或有身體接觸的運動項目，如足球、籃球、棒球、壘球、網球等，只能在同一固定的兒童及青少年群體（最多10-12人）內進行。器材至少要每天清洗一次。
- 取消或延遲與家長和家庭有關的特殊活動，例如節日、假日活動和特殊表演。
- 請勿舉行劇集，如營火晚會、帶動唱以及其他讓一大群兒童聚集在一起的活動，即使在戶外舉行。

限制員工在接送時與家庭的接觸

- 要求家庭成員及照護者在接送兒童時佩戴口罩或布面罩，在托兒設施內部時需一直佩戴。
- 員工應該與家長及照護者保持6英尺的距離。
- 可能的話，錯開到達及接送時間，以限制家庭之間的接觸。
- 讓員工在他們到達時，於戶外招呼兒童。
如果托兒計畫或營隊要求兒童或青少年簽到，將簽到站設置在室外，並提供消毒濕紙巾，在每次使用之間清潔筆。
- 考慮在路邊進行接送，如此，在兒童抵達時，員工會從設施到外部來接走他們，以及將兒童帶到戶外，等候家長接送。
- 理想的情況是每天由同一家庭成員或指定人仕接送兒童。不鼓勵年齡超過60歲的祖父母和其他年長親戚接走兒童，因為他們是罹患重症的高風險族群。

允許罹患新型冠狀病毒重症之高風險族群的員工遠距辦公和交替工作。

- 請盡量安排行政人員在家中遠距辦公。
- 基於嚴重醫療狀況，應該為年齡超過60歲且屬於較高新型冠狀病毒重症風險的員工調整工作內容，以盡量降低他們與兒童的直接與密切互動。請參閱「有較高重症風險之人」以取得與新型冠狀病毒重症有關的醫療狀況清單。<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html>

推廣洗手和良好的衛生

- 鼓勵兒童、青少年及員工經常用肥皂和水洗手至少20秒或使用免洗搓手液，尤其是在進食前、去洗手間或換尿布後，或是擤鼻子、咳嗽或打噴嚏後。
- 在入口處附近設置手部衛生站，讓兒童、青少年和員工能夠在到達之後立即使用。將手部消毒液放在幼兒接觸不到的地方並監督其使用。
- 教導兒童、青少年及員工關於預防疾病傳播的基本措施，包含在咳嗽和打噴嚏時遮擋住並經常洗手。
- 讓兒童及青少年參與製作標示的工作，以提醒人們洗手、在咳嗽和打噴嚏時遮擋住和保持6英尺的距離。



清潔和消毒經常接觸的表面、玩具和其他物體。

[關愛我們的孩子 \(Caring for Our Children, CFOC\)](#) 為兒童教育設施制定了清潔、消毒和殺菌的國家級政策。

加強清潔和消毒工作：

- 制定清潔和消毒的時間表。
- [對經常觸摸的表面和物體](#)進行定期清潔，消毒和殺菌，尤其是玩具和遊戲器材。其中可能包括門把、電燈開關、教室水槽把手、檯面、絨毛墊、如廁訓練便盆、書桌、椅子、玩具小屋和遊樂設施。
- 如果表面有明顯髒污，請先使用清潔劑或肥皂和清水加以清潔，然後再消毒。
- 根據標籤上的說明使用清潔產品。大多數的家庭清潔劑都有效果。若要檢視清潔劑是否列在可有效消滅冠狀病毒的環境保護署 (Environmental Protection Agency, EPA) 產品清單，請造訪 <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>。請遵循製造商對所有清潔和消毒產品的說明，包括濃度、使用方法和接觸時間等。
- 可能的話，提供EPA註冊過的免洗濕巾給員工，以便他們在使用前擦拭例如鍵盤、辦公桌、遙控器等常用的表面。如果無法取得濕紙巾，請參閱CDC指引，以瞭解[如何在社區環境中進行消毒](#)，網址為：<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>。
- 妥善保存所有清潔材料，並放在兒童接觸不到的地方。
- 確保在使用這些產品時應確保有足夠的通風，以防止兒童及員工吸入有毒氣體。
- 請參閱CDC的「清潔和消毒您的設施」（網址為：<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html>）及SFDPH清潔和消毒指南（網址為：<https://www.sfcdcp.org/covid19>，位於「清潔建議」下方）。

清潔和消毒玩具

- 切勿使用不能清潔和消毒的玩具。
- 挑出兒童會放入嘴巴中的玩具，否則這些玩具可能會受到身體分泌物或排泄物的污染。帶手套時，用手加以清潔。用水和清潔劑清洗、沖洗，用向EPA註冊過的消毒劑消毒，然後風乾。
- 挑出需要清潔的玩具。放在盛有肥皂水的盤子裡，或放在標有「骯髒玩具」的單獨容器裡。請勿讓兒童接觸到鍋具，以防止發生溺水的危險。
- 切勿讓兒童及青少年的群體共用玩具。先清洗及消毒玩具，然後才在群體中移動玩具。
- 能用機器洗滌的布製玩具應一次只能由一個兒童使用，或者完全不使用。
- 書本和其他紙質材料（例如郵件或信封）不需要額外的清潔或消毒。



床上用品

- 使用可以清洗的床上用品（床單、枕頭、毯子、睡袋）。
- 將每個兒童的寢具分開放置。考慮將其存放在貼有單獨標籤的桶子、玩具小屋或袋子中。
- 接觸過兒童皮膚的寢具應每週或在其他兒童使用之前清潔。
- 為每個兒童在嬰兒床和墊子上貼上標籤。

如果兒童、青少年或員工接觸或罹患新型冠狀病毒該怎麼辦

如果兒童或員工的家庭成員罹患新型冠狀病毒，托兒或暑期日營是否需要關閉？

托兒或暑期日營一般被視為低風險，通常不建議關閉。但是，計畫不應允許兒童或員工在與家人成員最後一次密切接觸後14天返回計畫。對於員工，請參閱SFDPH重返工作指引，網址為：

<https://sfcdcp.org/COVID-19/rtw>。

如果兒童、青少年或員工接受新型冠狀病毒檢測且確診為陽性，托兒或暑期日營應該怎麼辦？

1. 請聯絡SFDPH學校與托兒中心 (SFDPH Schools and Childcare Hub) 以取得諮詢與指引，電話號碼：
(415)-554-2830 按1詢問新型冠狀病毒，按6以詢問學校
Schools-childcaresites@sfdph.org
2. 關閉設施 2 至 5 天。這項短期關閉措施，可讓我們有時間安全地清潔和消毒建築物，以及讓當地衛生官員決定適當的後續步驟。
3. 與員工、父母和學生溝通。
根據 Americans with Disabilities Act、Family Education Rights and Privacy Act，以及可能適用的健康保險便利和責任法案 (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) 之要求，為罹患新型冠狀病毒的兒童、青少年或員工
保密。
4. 徹底清潔和消毒。
請參閱 CDC 的「清潔和消毒」網頁中標題為「如果某人確診，清潔和消毒您的建築物和設施」的章節，網址為：
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html>
5. 與SFDPH合作以決定托兒或營隊重新營運的時間。
決定員工可返回工作的時間，以及決定若要讓兒童及青少年重返需要哪些其他步驟。



額外資源

隨時瞭解情況。資訊瞬息萬變。實用資訊位於：

- **三藩市公共衛生局 (SFPDPH)**
 - 如果工作場所中有人新型冠狀病毒檢測呈陽性，該怎麼辦
<https://www.sfgcdcp.org/covid19> 位於「企業及僱主」下方。
 - 確診或疑似感染新型冠狀病毒人士結束居家隔離或復工
<https://www.sfgcdcp.org/covid19/rtw>
- **加州公共衛生部 (California Department of Public Health, CDPH)**
 - <https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/immunization/ncov2019.aspx>
- **加州社會服務部 (California Department of Social Services)**
 - <https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing>
 - PIN #20-06-CCP：因應全球冠狀病毒 (COVID-19) 之社交與物理距離指引和托兒設施地衛生實務」，2020年4月7日
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-06-CCP.pdf
西班牙文版本：<https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN-20-06-CCP-SP.pdf>
- **疾病控制與預防中心 (CDC)**
 - 學校與托兒指引：
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html>
 - 提供給繼續營運的托兒計畫之指引
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html>
 - 對青少年及其他營隊的注意事項
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html>
 - CDC托兒決策樹，以協助主管及管理員在新型冠狀病毒大流行期間制定（重新）營運決策
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Childcare-Decision-Tree.pdf>
 - CDC青少年計畫及營隊決策樹，以協助主管及管理員在新型冠狀病毒大流行期間制定（重新）營運決策
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Camps-Decision-Tree.pdf>
 - 清潔和消毒
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html>